



Muld og græs mod sokkel
snit AA




græs
min. 300 mm ren muld

Betontiliser BF-1 og kant BF2/BF3
snit BB




betontiliser, 15x30x4cm
30 mm afrenningsgrus
150 mm stabilgrus SG
Iggematerialer: 0-2 mm stenmel

Sokkelflugter mod betælgning
snit CC



sokkelflugter 200 x 200 x 1000 mm
15 cm lysing mod sokkel
drængrus

Stenbed
snit DD



60x30x4 cm skarpkåret fliser på kant
faststøbes i profulgt grusbeton 16 MPa
10 cm sætsten
læsrebund

NOTE

Fliserne skal altid lægges, så fliselængde på 300 mm ligger parallelt med hoveddøre og låger.
Hovedgeometrien skal tilpasses de faktiske forhold på stedet, fliserne skal altid gå op med hele- og halvfalser og flugte med karme.
Evt. brønd placeres i muldbed iht. kloakprojekt
Eksist. røjr/afrenningsniveau der skal altid indbygges fra afrenningsniveauet - koter i iht. kote- og betælgningsplan


Rev. F
Emne: Målsætning
rev. dato: 2021.06.22

Albertslund Syd
Renovering af gårdsene
HOVEDPROJEKT
sags nr. 237.1
tegning nr. - udg

dato: 2021.04.09
design: AMH
godt: TNR
mål: 1:50/20
fil nr: TL_X_1-2_X_1.00X

Havetegniger, Svanen 16 AB
KRODT LØBSVEJ 1, CVINTUS 92
HELVED 26.4, SÅL
VANDKUNSTEN@VANDKUNST.DK
INFO@VISSENBERG.DK
1439 KØBENHAVN K
2400 KØBENHAVN NV

L X ST X 1.022
papirformat: 42x30cm



NOTE

Fliseme skal altid lægges, så fliselelinge på 300 mm ligger parallelt med hovedløre og låger. Hovedgeometrien skal flispasses de faktiske forhold på stedet, fliserne skal altid gå op med hele- og halvføliser og flugte med karme. Evt. brønd placeres i midtbed iht. kloakprojekt Eksisterende afrenningsniveau der skal altid indbygges fra afrenningsniveauet - koter i iht. kote- og belægningsplan

Rev. G Emne: Navngivning rev. dato: 2021.06.24

Albertslund Syd
Renovering af gårdsdusene

dato: 2021.04.09 design: AMH godk.: TNR målt: 1:50/20 fil nr. TL_X-1-2_X-1.00X tegning nr. - udg


Hovedprojekt
sags nr. 237-1

Havetegninger, Svanen 8-14 EDC


TEGNESTUEN VANDKUNSTEN A/S
1439 KØBENHAVN K
0 TLF 3954 2111
0 INFO@WISSENSBERG.DK

KRISTIAN LARSEN
1439 KØBENHAVN N
0 TLF 3986 3488
0 INFO@WISSENSBERG.DK

papirformat: 42x30cm




Muld og græs mod sokkel
snit AA




græs
min. 300 mm ren mud

Betonfliser BF-1 og kant BF2/BF3
snit BB




betonfliser, 15x30x6cm
30 mm afrenningsrus
150 mm stabilgrus SG
flugemateriale: 0-2 mm stenmel

Sokkelflugter mod belægning
snit CC




sokkelflugter 200 x 200 x 1000 mm
15 cm lysing mod sokkel
drægrus

Stenbed
snit DD



60x30x6 cm skærskel fliser på kant
flisestøbes i jordfyldt græsbelan 16 MPa
10 cm sæson
læsnedbund

papirformat: 42x30cm



NOTE
 Fliserne skal altid lægges, så fliselægning på 300 mm ligger parallelt med hovedøre og låger.
 Hovedgeometrien skal tilpasses de faktiske forhold på stedet, fliserne skal altid gå op med hele- og halvfliser og flugte med karme.
 Evt. brønd placeres i muldbed iht. kloakprojekt.
 Eksist. råjrør/aføringsniveau der skal altid indbygges fra afrøringsniveauet - koter i iht. kote- og belægningsplan

Rev: F
 Emne: Målsætning
 rev. dato: 2021.06.22

Albertslund Syd
 Renovering af garthusene

dato: 2021.04.09
 design: AMH
 godk.: TNR
 mål: 1:50/20 til nr. TL_X_1-2_X_1.00X
 tegning nr.: 237.1


HOVEDPROJEKT

Havetegninger, Svanen 4A-C

TEKNIETILLYEN VANDKUNSTEN A/S
 KLUDETOBESLEJ, CVINTUS 92
 1438 KØBENHAVN K
 0 TLF 3984 2111
 0 TLF 3986 3486
 WISSENBERG A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.U.
 HEIREVEJ 26.4, SÅL
 2400 KØBENHAVN NV
 0 INFO@WISSENBERG.DK
 0 VANDKUNSTEN@VANDKUNSTEN.DK

L_X ST X 1.020

papirformat: 42x30cm



NOTE
 Fliserne skal altid lægges, så fliselægning på 300 mm ligger parallelt med hovedøre og låger.
 Hovedgeometrien skal tilpasses de faktiske forhold på stedet, fliserne skal altid gå op med hele- og halvfliser og flugte med karme.
 Evt. brønd placeres i muldbed iht. kloakprojekt.
 Eksist. råjrør/aføringsniveau der skal altid indbygges fra afrøringsniveauet - koter i iht. kote- og belægningsplan

Rev: F
 Emne: Målsætning
 rev. dato: 2021.06.22

Albertslund Syd
 Renovering af garthusene

dato: 2021.04.09
 design: AMH
 godk.: TNR
 mål: 1:50/20 til nr. TL_X_1-2_X_1.00X
 tegning nr.: 237.1

HOVEDPROJEKT

Havetegninger, Svanen 4A-C

TEKNIETILLYEN VANDKUNSTEN A/S
 KLUDETOBESLEJ, CVINTUS 92
 1438 KØBENHAVN K
 0 TLF 3984 2111
 0 TLF 3986 3486
 WISSENBERG A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.U.
 HEIREVEJ 26.4, SÅL
 2400 KØBENHAVN NV
 0 INFO@WISSENBERG.DK
 0 VANDKUNSTEN@VANDKUNSTEN.DK

L_X ST X 1.020

papirformat: 42x30cm

Muld og græs mod sokkel
 snit AA
 GK-10,00
 ca. 150
 min. 1,5 %
 muld
 løsnet bund


Betonfliser BF1 og kant BF2/BF3
 snit BB
 min. 1,5 %
 BF2/BF3
 var.
 løsnet bund
 bærelag
 bærelag

Sokkelflugter mod belægning
 snit CC
 GK-10,00
 -10mm
 -10mm
 min. 1,5 %
 BF3
 OBS altid lysning
 så vandet ikke
 løber i retning var.
 -10mm
 bærelag
 løsnet bund


græs
 min. 300 mm røn muld

betonfliser, 15x30x6cm
 30 mm aføringsgrus
 150 mm stabilgrus SG
 fugemortelrør, 0-2 mm stønrel

sokkelflugter 200 x 200 x 1000 mm
 15 cm lysning mod sokkel
 drængrus
 60x30x6 cm skarpskåret fliser på kant
 fastsættes i jordfugtig grusbælt 16 MPa
 10 cm sæsten
 løsrebund




Muld og græs mod sokkel
snit AA




græs
min. 300 mm ren muld

Betonfiser BF1 og kant BF2/BF3
snit BB




betonfiser, 15x30x6 cm
30 mm airningegrus
150 mm stabilgrus SG
fugematerialer: 0-2 mm stempel

Sokkelåftugter mod belægning
snit CC



sokkelåftugter 200 x 200 x 1000 mm
15 cm lysning mod sokkel
drængrus

Stenbed
snit DD



60x30x6 cm skærpskåret fiser på kant
festsælbes i jordfulgig grusbeton 16 MPa
10 cm sæsten
lesnet bund

NOTE

Fiserner skal altid lægges, så fiselelgende på 300 mm ligger parallelt med hoveddøre og låger.
Hovedgeometrien skal tilpasses de faktiske forhold på stedet, fiserne skal altid gå op med hele- og halvfiser og flugte med karme.
Evt. brønd placeres i muldbed iht. kloakprojekt
Eksisterende råjord/afrømningsniveau der skal altid indbygges fra afrømningsniveauet - koter i iht. kote- og belægningssplan

belæsningsplan
afslutningsplan
afslutningsplan
afslutningsplan

afslutningsplan
afslutningsplan
afslutningsplan

afslutningsplan
afslutningsplan
afslutningsplan

rev. dato: 2021.06.22

Albertslund Syd
Renovering af gæstehuse

Emne: Målsætning
date: 2021.04.09
design: AMH
mål: 1:50/20
fil nr. TL_X_1-2_X_1.00X
tegning nr. - udg

HAVETEGNINGER, SVANEN 7 CDE OG 11 CDE

TEKNIKTILBYGNINGEN
VANDKUNSTEN A/S
WISSENSBERG A/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
KROUDTØRSVEJ 1, QUINTUS 92
HELVÆJ 2A, 4. SAL
1435 KØBENHAVN K
2400 KØBENHAVN NV
VANDKUNSTEN@VANDKUNST.DK
INFO@WISSENSBERG.DK
sags nr. 237.1
tegning nr. - udg

papirformat: 42x30cm