







Basisrenovering indeholder følgende elementer



- | | | |
|--------------|--------------------|--|
| 1 Nedrivning | 3 Indvendige vægge | 5/A Nyt badeværelse
(delvist basisrenovering) |
| 2 Gulv | 4 Køkken | 6/B VVS/gulvvarme
(delvist basisrenovering) |

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 7/C EL
(delvist basisrenovering) | 9 Ventilation | 11 Ovenlys |
| 8 Facadeparti | 10 * kun hvor der er et eksisterende vindue
Udsiftning af vindue og hoveddør | 12 Plankeværk |

Supplerende u-støttede arbejder



5/A Nyt badeværelser
(delvist u-støttet arbejder)

7/C EL
(delvist u-støttet arbejder)

E Have

6/B Gulvvarme
(delvist u-støttet arbejder)





D Nyt tag

F Ny stibelysning

G Delvis ny stibelægning, 2500m²







Planløsninger AN - Boligtype AØ er spejlvendt





Planløsninger BØS - Boligtype BNV er spejlvendt



[illegible]

hegn og kant, se (A X 1-2 X 4.050-4.058)

Basishegn:
VA4Syd – vandrette brædder, varmebehandlet.
VA4Nord – Lodrette brædder, læketræ.

Belægning:
Niveaufri fliseterrasse, 15x30 cm grå fliser
Trædefliser til havelåge, antal varierer efter låge placering.

låge placeres ved eksisterende indgang og tilpasses i bund til terrasse niveau

Individuelt valg og tilvalg via digital tilvalgskatalog

Alle individuelle tilkøb er på maksimalt 850 kr. pr. måned pr. gårdhus

- Planløsninger
- Boligindretning: stor eller lille depot, fravalg af værelse
- Nyt vindueshul i tung facade
- Terrassedør
- Hoveddør
- Indvendige døre
- Gulve
- Køkkener: indretning og materialer
- Ekstra tele / data og antenneestik
- Pergola
- Lille skur ved hoveddør
- Plankeværk / havelåge / hæk
- Haver: forskellige indretninger, materialevalg og orientering
forbandt på belægning
Taphane

